



- Компактная приточная установка с встроенной регулировкой
- 3-Ступенчатая регулировка вентилятора
- Контроль температуры приточного воздуха или воздуха в помещении
- Встроенный выключатель
- Простота монтажа

Удобство использования

Корпус имеет тепло- и звукоизоляцию толщиной 30 мм. Давление падения внутри системы незначительно, благодаря большому активным поверхностям всех конструктивных элементов, через которые проходит воздушный поток. Стенки корпуса гладкие и герметичные как внутри, так и снаружи.

Всегда оптимально подходящий вентилятор

Устройство предлагается в двух вариантах.

В одном используется создающий очень сильное давление радиальный вентилятор с загнутыми вперед лопатками, в другом - ETALINE, канальный вентилятор в круглом корпусе с очень высоким КПД.

В полном сборе, готовый к подключению

Блок регулировки встроен в устройство и полностью электрически смонтирован. На внешнем пульте управления можно выставлять 3 скорости вентилятора и температуру приточного воздуха или температуру в помещении. Также существует компонент, предназначенный для контроля за фильтром.

Обзор основных функций регулировки

- Выбор вида обслуживания с отдельным блоком управления
- Указание текущего вида обслуживания и заданной температуры
- Задание температуры на блоке управления
- Настройка сервопривода (вентиль циркуляционного кольца системы отопления/вентиль контура охлаждения)
- Отпуск холодильной установки
- Индикатор неисправности со светодиодом и кодом ошибки
- Минимальное или максимальное предельное значение температуры приточного воздуха
- Настройка приточного и вытяжного вентилятора, 3-ступенчатая
- Защита от мороза нагревающего змеевика с теплой водой
- Настройка циркуляционного насоса отопления
- Контроль воздушного фильтра при помощи дифференциального манометра
- Блок дистанционного управления со встроенным датчиком температуры в помещении
- Приточная установка с сервоприводным клапаном



Дистанционное управление

Функциональный пульт управления красивой формы с цифровым табло, показывающим скорость вентиляции и температуру.



Встроенное управление

Встроенный в боковую стенку корпуса компактный блок регулировки легко доступен. Все разъемы установлены.




Высокое качество конструкции и обработки

Изготовленный полностью из листовой стали корпус исключительно тепло- и звуконепроницаем и сконструирован с большой любовью к деталям. Встроен плотный клапанный затвор. Зубчатые колеса защищены от загрязнения.




Возможен выбор стороны подключения

Нагревательный регистр и охладительный контур можно повернуть прямо на месте установки, благодаря чему возможно подключение с обеих сторон.




Тип	ID		Тип	ID		С регулировкой	Объёмный расход при 200 Па (внешнее давление)	Водяной воздушонагреватель LPHW	Водяной воздухоохладитель	Охладитель DX	Вентилятор	
											Барабанный ротор	Etaline
Жалюзийный клапан без привода, вентилятор												
SL 6130 G01 01	116547						2950				x	
SL 6130 H01 01	116546						1950					x
SL 9130 G01 01	116558						3900				x	
SL 9130 H01 01	116553						3800					x
SL 9140 H01 01	116655						6000					x
SL 12140 H01 01	119782						8800					x
Жалюзийный клапан, фильтр F5, батарея нагрева (LPHW), вентилятор												
Стандартный привод			Привод с пружинным возвратом									
SL 6130 G02 01	116517						2300	x			x	
SL 6130 G02J 01	116493		SL 6130 G02J 02	116957		x	2300	x			x	
SL 6130 H02 01	116519						1650	x				x
SL 6130 H02J 01	115621		SL 6130 H02J 02	116956		x	1650	x				x
SL 9130 G02 01	116528						3300	x			x	
SL 9130 G02J 01	116496		SL 9130 G02J 02	116962		x	3300	x			x	
SL 9130 H02 01	116529						3000	x				x
SL 9130 H02J 01	115671		SL 9130 H02J 02	116961		x	3000	x				x
SL 9140 H02 01	115707						4150	x				x
SL 9140 H02J 01	116669		SL 9140 H02J 02	116966		x	4150	x				x
SL 12140 H02 01	119786						6700	x				x
SL 12140 H02J 01	119721		SL 12140 H02J 02	119791		x	6700	x				x
Жалюзийный клапан, фильтр F5, батарея нагрева (LPHW), батарея охлаждения (LPCW/DX), вентилятор												
Стандартный привод			Привод с пружинным возвратом									
SL 6130 G03 01	116522						1800	x	x		x	
SL 6130 G03J 01	116499		SL 6130 G03J 04	117212		x	1800	x	x		x	
SL 6130 G03 02	116626						1800	x		x	x	
SL 6130 G03J 02	116625		SL 6130 G03J 03	116959		x	1800	x		x	x	
SL 9130 G03 01	116535						3100	x	x		x	
SL 9130 G03J 01	116502		SL 9130 G03J 04	117215		x	3100	x	x		x	
SL 9130 G03 02	116630						3100	x		x	x	
SL 9130 G03J 02	116629		SL 9130 G03J 03	116964		x	3100	x		x	x	
SL 9130 H03 01	116537						2100	x	x			x
SL 9130 H03J 01	116486		SL 9130 H03J 04	117214		x	2100	x	x			x
SL 9130 H03 02	116632						2100	x		x		x
SL 9130 H03J 02	116631		SL 9130 H03J 03	116963		x	2100	x		x		x
SL 9140 H03 01	116886						3800	x	x			x
SL 9140 H03J 01	117195		SL 9140 H03J 04	117217		x	3800	x	x			x
SL 9140 H03 02	116887						3800	x		x		x
SL 9140 H03J 02	116888		SL 9140 H03J 03	116967		x	3800	x		x		x
SL 12140 H03 01	120543						5950	x	x			x
SL 12140 H03J 01	119704		SL 12140 H03J 04	120547		x	5950	x	x			x
SL 12140 H03 02	120541						5950	x		x		x
SL 12140 H03J 02	119705		SL 12140 H03J 03	120549		x	5950	x		x		x



Тип	ID	U [V]	f [Hz]	I _{макс.} [A]	P ₁ [W]	Ш [мм]	В [мм]	Д [мм]	Д1 [мм]	Д2 [мм]	Д3 [мм]	Масса [кг]	Монтажная схема
SL 6130 G01 01	116547	230V ~	50	6,6	1440	667	367	530	-	300	475	51,0	117007
SL 6130 H01 01	116546	230V ~	50	1,7	290	667	367	530	15	-	-	51,0	118787
SL 9130 G01 01	116558	230V ~	50	9,6	2040	967	367	530	-	300	475	73,0	117007
SL 9130 H01 01	116553	230V ~	50	3,4	570	967	367	530	15	-	-	73,0	120990
SL 9140 H01 01	116655	230V ~	50	6,5	1090	967	467	530	68	-	-	88,0	121531
SL 12140 H01 01	119782	230V ~	50	11,0	1950	1267	467	625	80	-	-	79,0	121531

Д1 = Etaline Д2 = Короткий диффузор Д3 = Звуковой диффузор

- Компактная вытяжная установка
- Вентилятор, управляемый по напряжению
- Встроенный жалюзийный клапан



	SL 6130 G01 01 ID 116547	SL 6130 H01 01 ID 116546	SL 9130 G01 01 ID 116558	SL 9130 H01 01 ID 116553
	230V ~/50Hz 45 °C 3210 m³/h 1.440 W 6,6 A 77/81/61 db(A)	230V ~/50Hz 55 °C 2370 m³/h 290 W 1,7 A 90/81/57 db(A)	230V ~/50Hz 45 °C 4310 m³/h 2.040 W 9,6 A 80/83/59 db(A)	230V ~/50Hz 55 °C 4730 m³/h 570 W 3,4 A 77/84/59 db(A)
MWLA	Жалюзийный клапан без привода Вентилятор: Барабанный ротор	Жалюзийный клапан без привода Вентилятор: Etaline	Жалюзийный клапан без привода Вентилятор: Барабанный ротор	Жалюзийный клапан без привода Вентилятор: Etaline



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	
MYSR	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	Сетевой выключатель
MYSL	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	Сервопривод воздушного клапана 24 В, 3-х точечное управление
MYSL	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	Сервопривод воздушного клапана 230 В, 3-х точечное управление
MYSLM	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	Датчики давления 50-500 Па
MWLZ	Opt. 21 -JKL ID 119227	Opt. 21 -JKL ID 119227	Opt. 31 -JKL ID 119219	Opt. 31 -JKL ID 119219	Без жалюзийного клапана
MYMEP	Opt. 22 +F5 ID 108378 / 119221	Opt. 22 +F5 ID 108378 / 119221	Opt. 32 +F5 ID 108380 / 119222	Opt. 32 +F5 ID 108380 / 119222	Фильтр F5
MYMZD	SDK 0130 ID 115830		SDK 0130 ID 115830		Звуковой диффузор





Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128



Сетевой выключатель



Сервопривод
воздушного клапана
24 В, 3-х точечное
управление



Сервопривод
воздушного клапана
230 В, 3-х точечное
управление



Датчики давления
50-500 Па




Без жалюзийного клапана



Фильтр F5

SL 9140 H01 01 ID 116655 230V ~/50Hz 70 °C 6790 m³/h 1.090 W 6,5 A 81/87/65 db(A) Жалюзийный клапан без привода Вентилятор: Etaline	SL 12140 H01 01 ID 119782 230V ~/50Hz 45 °C 9920 m³/h 1.950 W 11,0 A 86/91/68 db(A) Жалюзийный клапан без привода Вентилятор: Etaline				MWLA
Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен				
GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230				MYSR
STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234				MYSL
STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235				MYSL
MAN 01 ID 104226 / 119231					MYSL
Opt. 41 -JKL ID 119220	Opt. 51 -JKL ID 120557				MWLA
Opt. 42 +F5 ID 115506 / 119223					MYMEP


--	--	--	--	--	--



Тип	ID	U [V]	f [Hz]	I _{макс.} [A]	P ₁ [W]	Ряды труб Воздухонагреватель	Ш [мм]	В [мм]	Д [мм]	Д1 [мм]	Д2 [мм]	Д3 [мм]	Вес [кг]	Монтажная схема
SL 6130 G02 01	116517	230V ~	50	5,9	1270	3	667	367	740	-	300	475	68,0	117007
SL 6130 G02J 01	116493	230V ~	50	5,9	1270	3	667	367	740	-	300	475	71,0	
SL 6130 H02 01	116519	230V ~	50	1,6	280	2	667	367	740	15	-	-	68,0	118787
SL 6130 H02J 01	115621	230V ~	50	1,6	280	2	667	367	740	15	-	-	71,0	
SL 9130 G02 01	116528	230V ~	50	8,5	1790	3	967	367	740	-	300	475	96,0	117007
SL 9130 G02J 01	116496	230V ~	50	8,5	1790	3	967	367	740	-	300	475	99,0	
SL 9130 H02 01	116529	230V ~	50	3,4	580	2	967	367	740	15	-	-	96,0	120990
SL 9130 H02J 01	115671	230V ~	50	3,4	580	2	967	367	740	15	-	-	99,0	
SL 9140 H02 01	115707	230V ~	50	6,5	1090	3	967	467	740	68	-	-	114,0	120990
SL 9140 H02J 01	116669	230V ~	50	6,5	1090	3	967	467	740	68	-	-	116,0	
SL 12140 H02 01	119786	230V ~	50	11,0	1950	3	1267	467	785	80	-	-	115,0	121531
SL 12140 H02J 01	119721	230V ~	50	11,0	1950	3	1267	467	785	80	-	-	115,0	

Д1 = Etaline Д2 = Короткий диффузор Д3 = Звуковой диффузор

- J-Вариант с регулировкой
- 3-Ступенчатая регулировка вентилятора
- Контроль температуры приточного воздуха или воздуха в помещении
- Встроенный выключатель
- Простота монтажа





Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128



Сетевой выключатель



Сервопривод воздушного клапана
24 В, 3-х точечное управление



Сервопривод воздушного клапана
230 В, 3-х точечное управление



Датчики давления
50-500 Па



Термостат защиты
обмерзания



Без жалюзийного клапана



Фильтр F7 вместо фильтра F5



Трехходовой шаровой кран
Для воздушонагревателя



Звуковой диффузор



Без электронагревателя

SL 6130 G02 01 ID 116517	SL 6130 H02 01 ID 116519	SL 9130 G02 01 ID 116528	SL 9130 H02 01 ID 116529	
230V ~/50Hz 60 °C 2900 m³/h 1.270 W 5,9 A 72/80/59 db(A)	230V ~/50Hz 55 °C 2020 m³/h 280 W 1,6 A 72/81/56 db(A)	230V ~/50Hz 45 °C 3900 m³/h 1.790 W 8,5 A 76/83/57 db(A)	230V ~/50Hz 55 °C 3860 m³/h 580 W 3,4 A 75/84/60 db(A)	
Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Барабанный ротор	Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Etaline	Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Барабанный ротор	Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Etaline	
Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	
GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	
STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	
STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	
MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	
THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	
Opt. 21 -JKL ID 119227	Opt. 21 -JKL ID 119227	Opt. 31 -JKL ID 119219	Opt. 31 -JKL ID 119219	
Opt. 23 -F5/+F7 ID 119224	Opt. 23 -F5/+F7 ID 119224	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	
STK 02 ID 112935	STK 01 ID 112934	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	
SDK 0130 ID 115830		SDK 0130 ID 115830		
Opt. 26 -3RR ID 122199	Opt. 27 -2RR ID 122200	Opt. 36 -3RR ID 122202	Opt. 37 -2RR ID 122201	



SL 6130 G02J 01 ID 116493	SL 6130 H02J 01 ID 115621	SL 9130 G02J 01 ID 116496	SL 9130 H02J 01 ID 115671	
230V ~/50Hz 60 °C 2900 m³/h 1.270 W 5,9 A	230V ~/50Hz 55 °C 2020 m³/h 280 W 1,6 A 71/81/54 db(A)	230V ~/50Hz 45 °C 3900 m³/h 1.790 W 8,5 A	230V ~/50Hz 55 °C 3860 m³/h 580 W 3,4 A	
С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Барабанный ротор	С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Etaline	С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Барабанный ротор	С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Etaline	
Opt. 23 -F5/+F7 ID 119224	Opt. 23 -F5/+F7 ID 119224	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	
STK 02 ID 112935	STK 01 ID 112934	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	
SDK 0130 ID 115830		SDK 0130 ID 115830		
Opt. 26 -3RR ID 122199	Opt. 27 -2RR ID 122200	Opt. 36 -3RR ID 122202	Opt. 37 -2RR ID 122201	
COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	



Фильтр F7 вместо фильтра F5



Трехходовой шаровой кран
Для воздушонагревателя



Звуковой диффузор



Без электронагревателя



Modbus

MWLZ	SL 9140 H02 01 ID 115707 230V ~/50Hz 70 °C 5470 m³/h 1.090 W 6,5 A 78/87/64 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Etaline	SL 12140 H02 01 ID 119786 230V ~/50Hz 45 °C 8000 m³/h 1.950 W 11,0 A 84/92/66 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Etaline		
	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен		
MYSR	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230		
MYSL	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234		
MYSL	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235		
MYSLM	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231		
MYSLT	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233		
MWLZ	Opt. 41 -JKL ID 119220	Opt. 51 -JKL ID 120557		
MWLZ	Opt. 43 -F5/+F7 ID 119226	Opt. 53 -F5/+F7 ID 122106		
MYSL	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936		
MWLZ	Opt. 46 -3RR ID 122203	Opt. 56 -3RR ID 122204		



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

Сетевой выключатель



Сервопривод
воздушного клапана
24 В, 3-х точечное
управление



Сервопривод
воздушного клапана
230 В, 3-х точечное
управление



Датчики давления
50-500 Па



Термостат защиты
обмерзания



Без жалюзийного клапана



Фильтр F7 вместо фильтра F5



Трехходовой шаровый кран
Для воздушонагревателя



Без электронагревателя



MWLZ	SL 9140 H02J 01 ID 116669 230V ~/50Hz 70 °C 5470 m³/h 1.090 W 6,5 A 78/87/64 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Etaline	SL 12140 H02J 01 ID 119721 230V ~/50Hz 45 °C 8000 m³/h 1.950 W 11,0 A 84/92/66 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Вентилятор: Etaline		



MYSL	Opt. 43 -F5/+F7 ID 119226	Opt. 53 -F5/+F7 ID 122106		
MYSL	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936		
MWLZ	Opt. 46 -3RR ID 122203	Opt. 56 -3RR ID 122204		
MYSC	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872		

Фильтр F7 вместо фильтра F5



Трехходовой шаровый кран
Для воздушонагревателя




Без электронагревателя



Modbus






Тип	ID	U [V]	f [Hz]	I _{max.} [A]	P ₁ [W]	Ряды труб Воздухо- нагреватель	Ряды труб Воздухоохла- дитель	Ш [мм]	В [мм]	Д [мм]	Д1 [мм]	Д2 [мм]	Д3 [мм]	Вес [кг]	Монтажная схема
SL 6130 G03 01	116522	230V ~	50	5,2	1100	3	4	668	367	1020	-	300	475	85,0	117007
SL 6130 G03J 01	116499	230V ~	50	5,2	1100	3	4	667	367	1020	-	300	475	88,0	
SL 6130 G03 02	116626	230V ~	50	5,2	1100	3	4	668	367	1020	-	300	475	85,0	117007
SL 6130 G03J 02	116625	230V ~	50	5,2	1100	3	4	667	367	1020	-	300	475	88,0	
SL 9130 G03 01	116535	230V ~	50	8,3	1620	3	4	968	367	1020	-	300	475	120,0	117007
SL 9130 G03J 01	116502	230V ~	50	8,3	1620	3	4	967	367	1020	-	300	475	123,0	
SL 9130 G03 02	116630	230V ~	50	8,3	1620	3	4	968	367	1020	-	300	475	120,0	117007
SL 9130 G03J 02	116629	230V ~	50	8,3	1620	3	4	967	367	1020	-	300	475	123,0	
SL 9130 H03 01	116537	230V ~	50	3,3	540	2	3	968	367	1020	25	-	-	120,0	120990
SL 9130 H03J 01	116486	230V ~	50	3,3	540	2	3	967	367	1019	25	-	-	123,0	
SL 9130 H03 02	116632	230V ~	50	3,3	540	2	4	967	367	1020	25	-	-	120,0	120990
SL 9130 H03J 02	116631	230V ~	50	3,3	540	2	4	967	367	1020	25	-	-	123,0	
SL 9140 H03 01	116886	230V ~	50	6,3	1040	3	4	967	467	1020	68	-	-	138,0	121531
SL 9140 H03J 01	117195	230V ~	50	6,3	1040	3	4	967	467	1020	68	-	-	140,0	
SL 9140 H03 02	116887	230V ~	50	6,3	1040	3	4	968	467	1020	68	-	-	138,0	121531
SL 9140 H03J 02	116888	230V ~	50	6,3	1040	3	4	967	467	1020	67	-	-	140,0	
SL 12140 H03 01	120543	230V ~	50	11,0	1930	3	4	1267	467	1115	78	-	-	150,0	121531
SL 12140 H03J 01	119704	230V ~	50	11,0	1930	3	4	1267	467	1115	78	-	-	150,0	
SL 12140 H03 02	120541	230V ~	50	11,0	1930	3	4	1267	467	1115	78	-	-	150,0	121531
SL 12140 H03J 02	119705	230V ~	50	11,0	1930	3	4	1267	467	1115	78	-	-	150,0	

Д1 = Etaline Д2 = Короткий диффузор Д3 = Звуковой диффузор

- J-Вариант с регулировкой
- 3-Ступенчатая регулировка вентилятора
- Контроль температуры приточного воздуха или воздуха в помещении
- Встроенный выключатель
- Простота монтажа



	SL 6130 G03 01 ID 116522	SL 6130 G03 02 ID 116626	SL 9130 G03 01 ID 116535	SL 9130 G03 02 ID 116630
MWLZ	230V ~/50Hz 60 °C 2560 m³/h 1.100 W 5,2 A 70/80/58 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Барабанный ротор	230V ~/50Hz 60 °C 2560 m³/h 1.100 W 5,2 A 70/80/58 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Барабанный ротор	230V ~/50Hz 45 °C 3540 m³/h 1.620 W 8,3 A 74/82/57 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Барабанный ротор	230V ~/50Hz 45 °C 3540 m³/h 1.620 W 8,3 A 74/82/57 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Барабанный ротор

Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	
MYSR	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	Сетевой выключатель
MYSL	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	Сервопривод воздушного клапана 24 В, 3-х точечное управление
MYSL	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	Сервопривод воздушного клапана 230 В, 3-х точечное управление
MYSLM	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	Датчики давления 50-500 Па
MYSLT	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	Термостат защиты обмерзания
MWLZ	Opt. 21 -JKL ID 119227	Opt. 21 -JKL ID 119227	Opt. 31 -JKL ID 119219	Opt. 31 -JKL ID 119219	Без жалюзийного клапана
MWLZ	Opt. 23 -F5/+F7 ID 119224	Opt. 23 -F5/+F7 ID 119224	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Фильтр F7 вместо фильтра F5
MYSL	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	Трехходовой шаровой кран Для воздушонагревателя
MYSL	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	Трехходовой шаровой кран В водяном воздухоохладителе
MYMZD	SDK 0130 ID 115830	SDK 0130 ID 115830	SDK 0130 ID 115830	SDK 0130 ID 115830	Звуковой диффузор
MWLZ	Opt. 26 -3RR ID 122199	Opt. 26 -3RR ID 122199	Opt. 36 -3RR ID 122202	Opt. 36 -3RR ID 122202	Без электронагревателя



	SL 6130 G03J 01 ID 116499	SL 6130 G03J 02 ID 116625	SL 9130 G03J 01 ID 116502	SL 9130 G03J 02 ID 116629	
MWLZ	230V ~/50Hz 60 °C 2560 m³/h 1.100 W 5,2 A С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Барабанный ротор	230V ~/50Hz 60 °C 2560 m³/h 1.100 W 5,2 A С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Барабанный ротор	230V ~/50Hz 45 °C 3540 m³/h 1.620 W 8,3 A 74/82/57 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Барабанный ротор	230V ~/50Hz 45 °C 3540 m³/h 1.620 W 8,3 A 74/82/57 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Барабанный ротор	



MWLZ	Opt. 23 -F5/+F7 ID 119224	Opt. 23 -F5/+F7 ID 119224	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Фильтр F7 вместо фильтра F5
MYSL	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	Трехходовой шаровой кран Для воздушонагревателя
MYSL	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	Трехходовой шаровой кран В водяном воздухоохладителе
MYMZD	SDK 0130 ID 115830	SDK 0130 ID 115830	SDK 0130 ID 115830	SDK 0130 ID 115830	Звуковой диффузор
MWLZ	Opt. 26 -3RR ID 122199	Opt. 26 -3RR ID 122199	Opt. 36 -3RR ID 122202	Opt. 36 -3RR ID 122202	Без электронагревателя
MYSC	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	Modbus





Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128



Сетевой выключатель



Сервопривод
воздушного клапана
24 В, 3-х точечное
управление



Сервопривод
воздушного клапана
230 В, 3-х точечное
управление



Датчики давления
50-500 Па



Термостат защиты
обмерзания



Без жалюзийного клапана



Фильтр F7 вместо фильтра F5



Трехходовой шаровой кран
Для воздушонагревателя



Трехходовой шаровой кран
В водяном воздухоохладителе



Без электронагревателя

	SL 9130 H03 01 ID 116537 230V ~/50Hz 55 °C 3240 m³/h 540 W 3,3 A 74/84/60 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Etaline	SL 9130 H03 02 ID 116632 230V ~/50Hz 55 °C 3240 m³/h 540 W 3,3 A 74/84/60 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Etaline	SL 9140 H03 01 ID 116886 230V ~/50Hz 70 °C 4630 m³/h 1.040 W 6,3 A 78/88/65 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Etaline	SL 9140 H03 02 ID 116887 230V ~/50Hz 70 °C 4630 m³/h 1.040 W 6,3 A 78/88/65 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Etaline	MWLZ.
	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен	
	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230	MYSL.
	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234	MYSL.
	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235	MYSL.
	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231	MYSL.
	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233	MYSL.
	Opt. 31 -JKL ID 119219	Opt. 31 -JKL ID 119219	Opt. 41 -JKL ID 119220	Opt. 41 -JKL ID 119220	MWLZ.
	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Opt. 43 -F5/+F7 ID 119226	Opt. 43 -F5/+F7 ID 119226	MWLZ.
	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	MYSL.
	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	STK 04 ID 117602	STK 04 ID 117602	MYSL.
	Opt. 37 -2RR ID 122201	Opt. 37 -2RR ID 122201	Opt. 46 -3RR ID 122203	Opt. 46 -3RR ID 122203	MWLZ.



	SL 9130 H03J 01 ID 116486 230V ~/50Hz 55 °C 3230 m³/h 540 W 3,3 A 74/84/61 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Etaline	SL 9130 H03J 02 ID 116631 230V ~/50Hz 55 °C 3230 m³/h 540 W 3,3 A 74/84/61 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Etaline	SL 9140 H03J 01 ID 117195 230V ~/50Hz 70 °C 4630 m³/h 1.040 W 6,3 A 78/88/65 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Etaline	SL 9140 H03J 02 ID 116888 230V ~/50Hz 70 °C 4630 m³/h 1.040 W 6,3 A 78/88/65 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Etaline	MWLZ.
	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Opt. 33 -F5/+F7 ID 119225	Opt. 43 -F5/+F7 ID 119226	Opt. 43 -F5/+F7 ID 119226	MWLZ.
	STK 02 ID 112935	STK 02 ID 112935	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	MYSL.
	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936	STK 04 ID 117602	STK 04 ID 117602	MYSL.
	Opt. 37 -2RR ID 122201	Opt. 37 -2RR ID 122201	Opt. 46 -3RR ID 122203	Opt. 46 -3RR ID 122203	MWLZ.
	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872	MYSC.



Фильтр F7 вместо фильтра F5



Трехходовой шаровой кран
Для воздушонагревателя



Трехходовой шаровой кран
В водяном воздухоохладителе



Без электронагревателя



Modbus

MWLZ	SL 12140 H03 01 ID 120543 230V ~/50Hz 45 °C 7120 m³/h 1.930 W 11,0 A 84/93/65 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Etaline	SL 12140 H03 02 ID 120541 230V ~/50Hz 45 °C 7120 m³/h 1.930 W 11,0 A 84/93/65 db(A) Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Etaline			
	Не установлен / Установлен	Не установлен / Установлен			
MYSR	GS 01 ID 102787 / 119230	GS 01 ID 102787 / 119230			
MYSL	STA 01 ID 103590 / 119234	STA 01 ID 103590 / 119234			
MYSL	STA 11 ID 103933 / 119235	STA 11 ID 103933 / 119235			
MYSLM	MAN 01 ID 104226 / 119231	MAN 01 ID 104226 / 119231			
MYSLT	THE 01 ID 103666 / 119233	THE 01 ID 103666 / 119233			
MWLZ	Opt. 51 -JKL ID 120557	Opt. 51 -JKL ID 120557			
MWLZ	Opt. 53 -F5/+F7 ID 122106	Opt. 53 -F5/+F7 ID 122106			
MYSL	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936			
MYSL	STK 04 ID 117602				
MWLZ	Opt. 56 -3RR ID 122204	Opt. 56 -3RR ID 122204			



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

Сетевой выключатель



Сервопривод
воздушного клапана
24 В, 3-х точечное
управление



Сервопривод
воздушного клапана
230 В, 3-х точечное
управление



Датчики давления
50-500 Па



Термостат защиты
обмерзания



Без жалюзийного клапана



Фильтр F7 вместо фильтра F5



Трехходовой шаровый кран
Для воздушонагревателя



Трехходовой шаровый кран
В водяном воздухоохладителе



Без электронагревателя



MWLZ	SL 12140 H03J 01 ID 119704 230V ~/50Hz 45 °C 7120 m³/h 1.930 W 11,0 A 84/93/65 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Водяной воздухоохладитель Вентилятор: Etaline	SL 12140 H03J 02 ID 119705 230V ~/50Hz 45 °C 7120 m³/h 1.930 W 11,0 A 84/93/65 db(A) С регулировкой Жалюзийные клапаны Фильтр F5 Водяной воздушонагреватель LPHW Охладитель DX Вентилятор: Etaline			
------	--	--	--	--	--



MWLZ	Opt. 53 -F5/+F7 ID 122106	Opt. 53 -F5/+F7 ID 122106			
MYSL	STK 03 ID 112936	STK 03 ID 112936			
MYSL	STK 04 ID 117602				
MWLZ	Opt. 56 -3RR ID 122204	Opt. 56 -3RR ID 122204			
MYSC	COM 01 ID 122872	COM 01 ID 122872			

Фильтр F7 вместо фильтра F5



Трехходовой шаровый кран
Для воздушонагревателя



Трехходовой шаровый кран
В водяном воздухоохладителе



Без электронагревателя



Modbus

