



Полностью изолированный блок вентилятора

В изделиях этой серии со всех сторон используется высококачественная звукопоглощающая минеральная изоляция, обеспечивающая максимальное снижение уровня шума.

Высококачественный минеральный изоляционный материал

Используемый изоляционный материал из минеральной ваты имеет высокую объёмную плотность, равную 88 кг/м³, благодаря чему хорошо поглощаются даже низкие частоты. Покрытая некручёной стеклонитью поверхность задерживает скорость потока до 36 м/с в месте выхода волокон. Изоляция соответствует классу А2 пожарной безопасности.

Откидывающийся корпус вентилятора

Корпуса радиальных вентиляторов с загнутыми назад лопатками можно открывать в целях технического обслуживания. Радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками имеют КПД несколько выше, чем радиальные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками, и защищены от загрязнения.

- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
- Управляемый по напряжению
- Встроенный термодатчик
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
- Корпус из оцинкованной листовой стали




Полностью изолированный

Изоляция обрамляет конструкцию со всех сторон.





Откидывающийся корпус вентилятора


Для чистки корпус вентилятора можно откинуть.



Тип	ID	U	f	L _{WA2}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Д	Ш	В	Вес	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг]	
ISOR 125 E2 10	114873	230V ~	50	49	56	13,8	14,3	384	383	232	11,4	120751
ISOR 150 E2 11	114882	230V ~	50	55	58	26,6	27,7	466	482	287	17,9	116985
ISOR 150 E2 12	114883	230V ~	50	56	60	26,2	27,7	466	482	287	18,4	116985
ISOR 160 E2 11	114884	230V ~	50	52	55	27,0	28,0	466	482	287	17,6	116985
ISOR 160 E2 12	114885	230V ~	50	56	60	27,5	29,0	466	482	287	18,6	116985
ISOR 200 E2 11	114886	230V ~	50	56	60	28,4	29,1	466	482	287	17,6	116985
ISOR 200 E2 12	114887	230V ~	50	55	59	29,9	30,6	466	482	287	18,5	116985
ISOR 250 E2 12	114889	230V ~	50	54	60	30,1	30,4	466	482	287	18,4	116985
ISOR 250 E2 13	114857	230V ~	50	56	61	28,0	28,0	516	542	386	25,4	116985
ISOR 315 E2 13	114858	230V ~	50	56	62	25,1	25,3	516	542	386	24,9	116985
ISOR 355 D4 10	114865	400V 3~	50	60	66	38,0	41,0	656	682	491	44,5	117140
ISOR 400 D4 10	114866	400V 3~	50	59	67	40,0	42,0	656	682	491	43,8	117140
ISOR 450 D4 01	106651	400V 3~	50	59	68	37,8	38,4	800	780	548	69,5	117140



	125 mm	150 mm	160 mm	200 mm	250 mm
MRIV.	ISOR 125 E2 10 ID 114873 230V ~/50Hz 50 °C 310 m³/h 67 W 0,3 A 56/62/49 db(A)	ISOR 150 E2 11 ID 114882 230V ~/50Hz 75 °C 605 m³/h 103 W 0,5 A 58/67/55 db(A)	ISOR 160 E2 11 ID 114884 230V ~/50Hz 75 °C 645 m³/h 330 W 0,5 A 55/66/52 db(A)	ISOR 200 E2 11 ID 114886 230V ~/50Hz 80 °C 730 m³/h 100 W 0,5 A 60/74/56 db(A)	ISOR 250 E2 13 ID 114857 230V ~/50Hz 70 °C 1230 m³/h 280 W 1,3 A 61/75/56 db(A)
MRIV.		ISOR 150 E2 12 ID 114883 230V ~/50Hz 60 °C 750 m³/h 196 W 0,9 A 60/73/56 db(A)	ISOR 160 E2 12 ID 114885 230V ~/50Hz 60 °C 790 m³/h 192 W 0,9 A 60/73/56 db(A)	ISOR 200 E2 12 ID 114887 230V ~/50Hz 60 °C 940 m³/h 190 W 0,9 A 59/72/55 db(A)	ISOR 250 E2 12 ID 114889 230V ~/50Hz 55 °C 1060 m³/h 197 W 0,9 A 60/74/54 db(A)



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

MYSE.	MTY 1 ID 103428	MTY 1 ID 103428	MTY 1 ID 103428	MTY 1 ID 103428	MTY 2 ID 103424
MYSS.	TEE 015 ID 115893	TEE 015 ID 115893	TEE 015 ID 115893	TEE 015 ID 115893	TEE 015 ID 115893
MYSO.	TES 0145 ID 111858	TES 0145 ID 111858	TES 0145 ID 111858	TES 0145 ID 111858	TES 0145 ID 111858
MYSR.	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787
MYMRV.	VM 125 ID 102647	VM 150 ID 102648	VM 160 ID 102649	VM 200 ID 102650	VM 250 ID 102651
MYMRR.	RSK 125 ID 102179	RSK 150 ID 102660	RSK 160 ID 102661	RSK 200 ID 102662	RSK 250 ID 102686
MYMRR.	RSK 125D ID 113483	RSK 150D ID 113484	RSK 160D ID 113485	RSK 200D ID 113487	RSK 250D ID 113488
MYMRS.	SG 125 01 ID 102895	SG 150 01 ID 102896	SG 160 01 ID 102897	SG 200 01 ID 102898	SG 250 01 ID 102899
MYMRS.	SDS 125 ID 102712	SDS 150 ID 102714	SDS 160 ID 102717	SDS 200 ID 102719	SDS 250 ID 102721
MYMRS.	SDF 125 ID 102700	SDF 150 ID 102702	SDF 160 ID 102703	SDF 200 ID 102704	SDF 250 ID 102705
MYMRHL.	FV 125 ID 112679	FV 150 ID 112680	FV 160 ID 112831	FV 200 ID 112832	FV 250 ID 112833
MYMRHO.	FT 125 ID 112843	FT 150 ID 112842	FT 160 ID 112841	FT 200 ID 112840	FT 250 ID 112845
MYMRHH.	FTW 125 ID 112850	FTW 150 ID 112851	FTW 160 ID 112852	FTW 200 ID 112853	FTW 250 ID 112854

Электронный регулятор



5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



Сетевой выключатель



Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.



Обратный клапан



Обратный клапан
С уплотнителем



Защитная решетка



Шумоглушитель в круглом корпусе
Жесткий, 1 м



Шумоглушитель в круглом корпусе
Гибкий, 1 м



Блок фильтрации с волокнистым фильтром G3






Блок фильтрации для карманного фильтра
Без фильтра



Блок фильтрации с фильтром
F5 и клапаном перегрева





Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128



MTY . . .
Электронный регулятор



TEE . . .
5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



TES . . .
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



TDS . . .
7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя, для V-соединения (щит автоматики)



TDM . . .
5-Ступенчатый трансформатор
С защитой двигателя



Сетевой выключатель



Быстроразъемный хомут
1 Комплект = 2 шт.



Обратный клапан



Обратный клапан
С уплотнителем



Защитная решетка



Шумоглушитель в круглом корпусе
Жесткий, 1 м



Шумоглушитель в круглом корпусе
Гибкий, 1 м



Блок фильтрации с волоконным фильтром G3



Блок фильтрации для карманного фильтра
Без фильтра



Блок фильтрации с фильтром F5 и клапаном перегрева

315 мм	355 мм	400 мм	450 мм	
ISOR 315 E2 13 ID 114858	ISOR 355 D4 10 ID 114865	ISOR 400 D4 10 ID 114866	ISOR 450 D4 01 ID 106651	
230V ~/50Hz 70 °C 1520 m³/h 286 W 1,3 A 62/76/56 db(A)	400V 3~/50Hz 60 °C 2860 m³/h 475 W 1,2 A 66/75/60 db(A)	400V 3~/50Hz 60 °C 3170 m³/h 510 W 1,3 A 67/75/59 db(A)	400V 3~/50Hz 40 °C 4370 m³/h 855 W 1,8 A 68/78/59 db(A)	
MTY 2 ID 103424 TEE 015 ID 115893 TES 0145 ID 111858	TDS 025 ID 113663 TDM 025 ID 107628	TDS 025 ID 113663 TDM 025 ID 107628	TDS 025 ID 113663 TDM 025 ID 107628	MRIRV.
				MRIRV.
GS 01 ID 102787	GS 03 ID 107633	GS 03 ID 107633	GS 03 ID 107633	MYSR.
VM 315 ID 102652	VM 355 ID 102653	VM 400 ID 102654		MYMRV.
RSK 315 ID 102664	RSK 355 ID 102665	RSK 400 ID 102691		MYMRR.
RSK 315D ID 113489	RSK 355D ID 113491	RSK 400D ID 113490		MYMRR.
SG 315 01 ID 102900				MYMRS.
SDS 315 ID 102723	SDS 355 ID 102725	SDS 400 ID 102727		MYMRDS.
SDF 315 ID 102706	SDF 355 ID 102707	SDF 400 ID 102708		MYMRDE.
FV 315 ID 112834	FV 355 ID 112835	FV 400 ID 112836		MYMRHL.
FT 315 ID 112846	FT 355 ID 112847	FT 400 ID 112848		MYMRHO.
FTW 315 ID 112855	FTW 355 ID 112856	FTW 400 ID 112857		MYMRHH.